


PRZEMKÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek od km 0+015 do km 0+110:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11S
3cm	Mieszanka mineralno-bitumiczna 75kg/m2
12cm	Wzm. krusz. łam. słab. cem. 0/31,5mm
- 4cm	Frezowanie istn. naw. butum.
35cm	Istniejąca konstrukcja drogi

KONSTRUKCJA POBOCZY	
0,5cm	Stabilizacja emulsją i grysanii 2-5mm
0,5cm	Stabilizacja emulsją i grysanii 2-5mm
15cm	Podb. z kruszywa łamanego 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi Będziaki Centrum, działka nr ewid. 155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dl. 185mb.			DATA 12-2015r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 4
PRZEMKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń			PODPIS: