

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala duża (pomieszczenie nr 1)			
1	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasek) pod podłogi i posadzki - na gruncie (grubość warstwy 20 cm)	m ³		
d.1	1201-03	14.20*5.87*0.2	m ³	16.67	
				RAZEM	16.67
2	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej izolacyjnej grub. 0,3 mm - pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01. analogia	14.20*5.87	m ²	83.35	
				RAZEM	83.35
3	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.1	1202-01	10.49*6.38	m ²	66.93	
				RAZEM	66.93
4	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm (do łącznej grubości 5 cm)	m ²		
d.1	1202-03	Krotność = 3 10.49*6.38	m ²	66.93	
				RAZEM	66.93
5	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	10.49*6.38	m ²	66.93	
				RAZEM	66.93
6	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	202 2806-05	10.49*6.38	m ²	66.93	
				RAZEM	66.93
7	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	202 2809-03	10.49*2+6.38*2-1.0*2-1.30	m	30.44	
				RAZEM	30.44
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(10.49*2+6.38*2)*3.0+10.49*6.38	m ²	168.15	
				RAZEM	168.15
9	KNNR-W	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	3 1003-07	(10.49*2+6.38*2)*3.0+10.49*6.38	m ²	168.15	
				RAZEM	168.15
10	KNNR-W	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie	m ²		
d.1	3 1002-05	3.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 0-23	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zarysowaniach ścian i sufitów	m ²		
d.1	2612-07 analogia	30.0*0.15	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
12	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1	1401-05	(10.49*2+6.38*2)*1.5+10.49*6.38	m ²	117.54	
				RAZEM	117.54
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wysokość 1,5m	m ²		
d.1	1503-02	(10.49*2+6.38*2)*1.5	m ²	50.61	
				RAZEM	50.61

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż pieca grzewczego wolnostojącego (na paliwa stałe) o mocy min. 14kW	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Sala mała (pomieszczenie nr 2)			
16	KNR 4-01 d.2 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. - otwór pod komin	m ²		
		0.7*0.4	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
17	KNR 4-01 d.2 0511-02 analogia	Wycięcie otworu w pokryciu dachowym z płyt falistych - otwór pod komin	m ²		
		0.7*0.4	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
18	KNR 4-01 d.2 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 4-01 d.2 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. 7 cm w miejscu planowanego fundamentu komina	m ²		
		0.7*0.4	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
20	KNR 4-01 d.2 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		0.7*0.4*0.4	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
21	KNR 4-01 d.2 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod belki stalowe nadproża	m ²		
		1.6*0.15*2	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
22	KNR 19-01 d.2 01 0321-04 analogia	Dostarczenie i osadzenie belek stalowych I NP 140 - nadproże nad drzwiami	m		
		1.20*2	m	2.40	
				RAZEM	2.40
23	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		0.9*2	m	1.80	
				RAZEM	1.80
24	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - otwór nad nadprożem	m ³		
		0.4*0.9*0.3	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
25	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0.7*0.4*0.4+0.28*0.07+0.28*0.15	m ³	0.17	
				RAZEM	0.17
26	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - stopa pod komin	m ³		
		0.7*0.4*0.4	m ³	0.11	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.11
27	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 0.64*0.38*8	m ³ m ³	1.95	
				RAZEM	1.95
28	KNR 4-01 d.2 0716-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie- na ko- minie oraz uzupełnieniach ścian (0.64+0.38*2)*3.0+0.9*0.4*2	m ² m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
29	KNR 2-02 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- kości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka komina (0.8*2+0.6*2)*0.25	m ² m ²	0.70	
				RAZEM	0.70
30	KNR 2-02 d.2 1202-01 analogia	Wyrównanie istniejącej posadzki zaprawą cementową 2.64*6.38	m ² m ²	16.84	
				RAZEM	16.84
31	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.64*6.38	m ² m ²	16.84	
				RAZEM	16.84
32	NNRNKB d.2 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.64*2+6.38*2-1.3-0.9	m m	15.84	
				RAZEM	15.84
33	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.64*2+6.38*2)*3.0+6.38*2.64	m ² m ²	70.96	
				RAZEM	70.96
34	KNR-W d.2 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.64*2+6.38*2)*3.0+6.38*2.64	m ² m ²	70.96	
				RAZEM	70.96
35	KNR-W d.2 3 1002-05	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie 1	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 0-23 d.2 2612-07 analogia	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zaryso- waniach ścian i sufitów 15.0*0.15	m ² m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
37	KNR 2-02 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (2.64*2+6.38*2)*1.5+6.38*2.64	m ² m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
38	KNR 2-02 d.2 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrz- nych bez szpachlowania - lamperia na wysokość 1,5m (2.64*2+6.38*2)*1.5	m ² m ²	27.06	
				RAZEM	27.06
39	KNR 2-15 d.2 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm sta- łowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNNR 4 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNNR 4 d.2 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
42	KNR-W 2- d.3 02 1040- 02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, kolor brąz, dwa zamki, samozamykacz	m ²		
		2.15*1.00	m ²	2.15	
				RAZEM	2.15
43	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 90 cm dla drzwi wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych (2 szt.)	m ²		
		0.9*2.0*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
45	KNNR 7 d.3 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² z nawietrznikami higrosterowalnymi EHA 755 (wydajność do 35m ³ /h)	m ²		
		1.45*1.45*5	m ²	10.51	
				RAZEM	10.51
46	KNNR 7 d.3 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m ²	m ²		
		0.86*1.15*5	m ²	4.94	
				RAZEM	4.94
47	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie podokienników z PCV, dł. 145 cm i szer. 30 cm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
48	NNRNKB d.3 202 0541- 01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowe powlekanej	m ²		
		1.45*5*0.2+1.15*5*0.2	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
4		Elewacja i roboty zewnętrzne			
49	KNNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
50	KNNR 3 d.4 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ²	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
51	KNNR 3 d.4 0604-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m ²	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
52	KNNR 2 d.4 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi fasadowymi	m ²		
		(13.90*2+11.00)*4.20	m ²	162.96	
				RAZEM	162.96