

**Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania z opisem**

L.p	Nazwa drogi-miejscowość	Nr drogi wg mapki sytuacyjnej	Długość odcinka do odśnieżania w km	Kolejność zimowego utrzymania	Standard zimowego utrzymania
1	Bieglów	1	0,900	I	IV
2	Miławczyce-Gościńiec	2	0,980	I	IV
3	Turnawiec-Budziszowice	3	0,750	I	IV
4	Czarnocin - Koryto	4	2,250	I	IV
5	Swoszowice	5	0,650	I	IV
6	Cieszkowy	6	0,550	I	IV
7	Charzowice	7	0,720	I	IV
8	Zagajów	8	1,100	I	IV
9	Bieglów Nowy	9	0,300	II	V
10	Będziaki	10	0,400	II	V
11	Charzowice	11	0,150	II	V
12	Cieszkowy	12	0,520	II	V
13	Cieszkowy	13	0,650	II	V
14	Cieszkowy	14	1,500	II	V
15	Cieszkowy	15	0,600	II	V
16	Ciuślice	16	0,600	II	V
17	Czarnocin-Turnawiec	17	1,350	II	V
18	Czarnocin	18	0,200	II	V
19	Czarnocin	19	0,220	II	V
20	Czarnocin	20	0,200	II	V
21	Czarnocin	21	0,120	II	V
22	Dębiany	22	0,530	II	V
23	Dębiany	23	0,440	II	V
24	Kolosy	24	0,720	II	V
25	Kolosy	25	0,600	II	V
26	Kolosy	26	0,320	II	V
27	Kolosy	27	0,550	II	V
28	Kolosy	28	0,250	II	V
29	Kolosy	29	0,880	II	V
30	Kolosy	30	0,690	II	V
31	Kolosy	31	0,700	II	V
32	Kolosy	32	2,050	II	V

33	Koryto	33	0,360	II	V
34	Koryto	34	0,480	II	V
35	Koryto	35	0,400	II	V
36	Krzyż-Dębiany	36	1,300	II	V
37	Krzyż	37	1,320	II	V
38	Malżyce	38	0,570	II	V
39	Malżyce	39	2,030	II	V
40	Mękarzowice	40	0,480	II	V
41	Mękarzowice	41	0,100	II	V
42	Michałowice	42	0,650	II	V
43	Michałowice	43	0,420	II	V
44	Miławczyce	44	0,700	II	V
45	Miławczyce	45	0,430	II	V
46	Miławczyce	46	0,430	II	V
47	Mikołajów-Sokolina	47	0,420	II	V
48	Mikołajów-Sokolina	48	0,560	II	V
49	Mikołajów	49	0,720	II	V
50	Mikołajów	50	0,320	II	V
51	Opatkowiczki	51	1,050	II	V
52	Opatkowiczki	52	0,350	II	V
53	Opatkowiczki	53	0,200	II	V
54	Soboszów	54	0,150	II	V
55	Soboszów-Zawada	55	1,250	II	V
56	Sokolina-Stropieszyn	56	1,300	II	V
57	Sokolina	57	1,100	II	V
58	Sokolina	58	0,670	II	V
59	Stradów	59	0,400	II	V
60	Stradów-Kopanina	60	1,650	II	V
61	Stradów	61	0,470	II	V
62	Stradów-Chałupki	62	0,300	II	V
63	Stropieszyn	63	0,300	II	V
64	Stropieszyn-Korea	64	0,200	II	V
65	Budziszowice	65	0,400	II	V
66	Zagaje Stradowskie	66	0,700	II	V
67	Zagajów	67	0,450	II	V
68	Zagajów	68	0,630	II	V
69	Zagajów	69	0,500	II	V
70	Zagajów	70	1,300	II	V

Razem długość dróg do zimowego utrzymania – 47,500 km

w I kolejności -	7,900 km
w II kolejności -	39,600 km

IV standard zimowego odśnieżania – jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Uwaga: standard IV dotyczy dróg, po których odbywa się dowóz uczniów do szkół.

V standard zimowego utrzymania – jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu