

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : <<Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie>>  
ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr 839/1, obręb Czarnocin>>  
INWESTOR : <<Gmina Czarnocin>>  
ADRES INWESTORA : <<28-506 Czarnocin 100>>  
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
**Słownie:**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój  
tel. 600 948 306  
zł  
upr. bud. KI-139/00, czł. SOWiR SWK/BO/0244/05  
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

WYKONAWCA :

INWESTOR :

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych 6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360
1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.46	m m	 1.460	
				RAZEM	1.460
1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 20.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.120	
				RAZEM	20.120
1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
2.1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (0,90x2,00)x1 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (0,90x2,00)x1 łazienkowe z nawiewnikami 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.3	KNR 4-03 1015-03 analogia	Mocowanie odbojów do drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Okładziny i sufit podwieszony</b>			
3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360
3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufity 12.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.890	
				RAZEM	12.890
3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - posadzki 6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360
3.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej wraz z przygotowaniem podłoża 21.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.010	
				RAZEM	21.010
3.5	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 10.96	m m	 10.960	
				RAZEM	10.960
3.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360
3.7	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej aluminiowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.8	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
4.1	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - po wykutym parape- cie 0.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.440	
				RAZEM	0.440
4.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	KNR 0-25 0401-02	Odpalenie farby olejnej na lamperii	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.53	m <sup>2</sup>	9.530	
				RAZEM	9.530
4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m <sup>2</sup>		
		6.53	m <sup>2</sup>	6.530	
				RAZEM	6.530
4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		12.89	m <sup>2</sup>	12.890	
				RAZEM	12.890
4.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		6.53	m <sup>2</sup>	6.530	
				RAZEM	6.530
4.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
5		<b>Roboty instalacyjne sanitarne</b>			
5.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach dla rurociągów wodociągowych	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
5.4	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł - przejścia rurociągu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.5	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
5.6	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
5.7	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.8	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.9	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
5.10	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
5.11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.13	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.14	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.15	KNR-W 2-15 0417-02	Grzejniki aluminiowe - 6 elementów	kpl.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.16	KNR 0-31 0208-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.17	KNR 0-31 0208-04 analogia	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.20	KNR 2-15 0115-01 analogia	Podgrzewacz elektryczny DAFI	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.21	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.22	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki (pochwyty) uchylne chromowane	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5.23	wycena indywidualna	Zakup lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.24	wycena indywidualna	Zakup wieszaka na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.25	wycena indywidualna	Zakup wieszaka na ręcznik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.26	wycena indywidualna	Zakup pojemnika na mydło w płynie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Roboty budowlano - montażowe pozostałe</b>			
6.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		0.88	m <sup>2</sup>	0.880	
				RAZEM	0.880
6.3	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6.4	KNR-W 2-17 0205-01 z.o.3.6. 9904-3 analogia	Montaż centrali wentylacyjnej z rękawami (4 dysze ssące i 1 dysza wyrzutowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.5	KNR-W 2-17 0137-01 analogia	Montaż nawietrzaków higrosterowanych okiennych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK  
 os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój  
 tel. 600 040 358  
 upr. bud. RP-139/02 WZ/SOHB nr SWK/BO/0244/05  
 Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany