

Ogłoszenie nr 510133761-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Gmina Czarnocin: Przebudowa dróg gminnych nr 317014T, nr 317026T i nr 317027T w miejscowości Cieszkowy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 551553-N- 2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czarnocin, Krajowy numer identyfikacyjny 29101003300000, ul. Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 512 028, e-mail ug@czarnocin.com.pl, faks 413 512 029.

Adres strony internetowej (url): www.czarnocin.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych nr 317014T, nr 317026T i nr 317027T w miejscowości Cieszkowy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BG.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia: Przebudowa dróg gminnych nr 317014T, nr 317026T i nr 317027T w miejscowości Cieszkowy Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Przebudowę drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy- Probołowice, odcinek od km 0+000 do km 0+538, na dł. 538 mb: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,538 km, - frezowanie istn. nawierzchni z betonu asfaltowego śr. gr. 4 cm- 141,00 m², - rozebranie nawierzchni betonowej, gr. 15 cm, na wjeździe, str. P, w km 0+284 do km 0+294- 7,50 m², - rozebranie przepustu pod drogą z rur fi 50 cm, dł. 4 mb oraz pod zjazdami z rur fi 40 cm, dł. 16 mb- 20,00 m; 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - renowacja rowu - 165,55 m³, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów - 36,00 m³, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 20 cm - 405,75 m², - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 15 cm - 48,00 m², - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 40 cm - 399,25 m², - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 30 cm - 52,00 m², - ułożenie ścieku prefabrykowanego muldowego 50x50x15cm, na ławie betonowej C12/15, gr. 15 cm - 104,00 m, - ułożenie ścieku prefabrykowanego skarpowego 50x50x15cm, na ławie betonowej C12/15, gr. 15 cm, w km 0+424 - 3,00 m, - wykonanie wymiany uszkodzonych rur żelbetowych na wlocie (0+256) i wylocie (0+265) przepustu pod drogą w km 0+262, fi 50 cm- 4,00 mb, - wykonanie murków czołowych na wlocie (0+256) i wylocie (0+265) przepustu pod drogą w km 0+262, fi 50 cm, z betonu C12/15 - 2,10 m³, - odmulenie przepustu pod drogą w km 0+274 do km 0+284, fi 60 cm, dł. 8 mb - 8,00 m, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40 cm, szt. 3- 16,00 m, - wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40 cm, szt. 6 - 6,00 szt. - zamontowanie kraty stalowej na ścieku prefabrykowanym w km 0+348 - 0+353 oraz 0+382 - 0+384 - 2,00 szt. 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 20 cm- 805,00 m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z betonu C12/15, gr. 15 cm - 100,00 m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm- 399,25 m², - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym na zjazdach bramowych , śr. gr. 6 cm – 30,65 m³, 4/ Nawierzchnia: - wyrównanie nawierzchni jezdni mieszanką mineralno- bitumiczną wbudowaną mechanicznie- 134,50 ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 2720,00 m², - wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 5-8 mm- 581,25 m², - wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 2-5 mm- 581,25 m²; 2.2. Przebudowę drogi gminnej Nr 317026T Cieszkowy- Gimnazjum, odcinek od km 0+000 do km 0+245, na dł. 245 mb: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,245 km, - wykonanie regulacji pionowej kratki ściekowej ulicznej- 1,00 szt. - frezowanie istn. nawierzchni z betonu asfaltowego śr. gr. 4 cm- 125,00 m², - rozebranie przepustu pod zjazdem z rur fi 40 cm- 10,00 m, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - renowacja rowów- 49,00 m³, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów- 49,00 m³, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 20 cm - 194,25 m², - wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi 40 cm - 10,00 m, - wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40 cm, szt. 2 - 2,00 szt. - ułożenie ścieku prefabrykowanego muldowego 50x50x15cm, jako ściek podchodnikowy w km 0+095, posadowiony na betonie C12/15 - 4,00 m, 3/ Podbudowa: - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20 cm- 194,25 m², - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym na zjazdach bramowych i poboczach, śr. gr. 6 cm - 198,33 m³, 4/ Nawierzchnia: -

wyrównanie lokalnych deformacji mieszanką mineralno-bitumiczną wbudowaną ręcznie– 12,00 ton, - wyrównanie nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczną wbudowaną mechanicznie – 61,25 ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 1269,00 m², - wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 5-8 mm- 194,25 m², - wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 2-5 mm- 194,25 m², 5/ Urządzenia bezpieczeństwa: - zamontowanie barier ochronnych sprężystych typ SP-05- 12,00 m, 2.3. Przebudowę drogi gminnej Nr 317027T Cieszkowy-Krzyż, odcinek od km 0+000 do km 0+125, na dł. 125 mb: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,125 km, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - renowacja rowu– 51,75 m³, - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 20 cm– 122,00 m², - wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta gł. 40 cm – 244,00 m², - odmulenie przepustu pod drogą i pod zjazdami z rur fi 40 cm– 13,00 m, - wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40 cm, szt. 4- 4,00 szt. - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40cm, szt. 2- 13,00 m, 3/ Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 20 cm– 244,00 m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15 cm– 244,00 m², - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm– 122,00 m², - uzupełnienie kruszywa na zjazdach bramowych, śr. gr. 10 cm - 6,00 m³, 4/ Nawierzchnia: - wyrównanie nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczną wbudowaną mechanicznie – 31,25 ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 700,00 m², - wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 5-8 mm- 183,00 m², - wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 2-5 mm- 183,00 m². 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna wraz ze sprostowaniem „Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy- Probołowice, odcinek od km 0+000 do km 0+538, na dł. 538 mb”, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy- Probołowice, odcinek od km 0+000 do km 0+538, na dł. 538 mb”, Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy- Probołowice, odcinek od km 0+000 do km 0+538, na dł. 538 mb”, Załącznik Nr 4 do SIWZ Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi gminnej Nr 317026T Cieszkowy- Gimnazjum, odcinek od km 0+000 do km 0+245, na dł. 245 mb” Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317026T Cieszkowy- Gimnazjum, odcinek od km 0+000 do km 0+245, na dł. 245 mb” Załącznik Nr 6 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317026T Cieszkowy- Gimnazjum, odcinek od km 0+000 do km 0+245, na dł. 245 mb” Załącznik Nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi gminnej Nr 317027T Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+000 do km 0+125, na dł. 125 mb” Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317027T Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+000 do km 0+125, na dł. 125 mb” Załącznik Nr 9 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317027T Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+000 do km 0+125, na dł. 125 mb” 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w

opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentację Projektową. 9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad. 11. Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z PN lub aprobatę techniczną. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców: 1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik Nr 15 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców; 2) W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał- o ile są już znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp; 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143 a do 143 d ustawy Pzp; 4) Zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje zobowiązuje Wykonawcę aby wraz z ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Wymagane dokumenty i zasady ich składania szczegółowo zostały opisane w Rozdziałach 4 i 5 niniejszej SIWZ; 5) Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Zamawiający w

oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zostały określone w § 4 ust. 19-22 Umowy stanowiącej załącznik Nr 16 do SIWZ. 18. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 386700.76

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KWARC Bartłomiej Głuchowski

Email wykonawcy: kwarc.gb@gmail.com
Adres pocztowy: Mikułowice 119
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Mikułowice
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 374983.18

Oferta z najniższą ceną/kosztem 374983.18

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 486616.60

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT
mgr Maria Kasperek