

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 189598-2015 z dnia 2015-07-27 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań: 1) Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice-Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93,101,...

Termin składania ofert: 2015-08-11

---

**Czarnocin: 1) Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice- Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93, 101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb**

**Numer ogłoszenia: 215748 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 189598 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028, faks 41 3512029.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** 1) Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice-Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93, 101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań: 1) Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice- Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93,101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowę drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- wytyczenie trasy drogi- ilość 0,570 km; b) Rozbiórka elementów dróg- rozebranie żelbetowych murków czołowych przepustu

2 x fi 100 cm, w km 0+892 na wlocie i wylocie- ilość 17,92 m<sup>3</sup>, c) Rozbiórka elementów dróg- wywiezienie gruzu z terenu budowy- ilość 17,92 m<sup>3</sup>; 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Przepusty pod koroną drogi: wykonanie ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepusty 2 x fi 100 cm, w km 0+892, dł. 8 m, szer. 0,35 m, wys. 2,0 m+ fundament 1,2 m- ilość 17,92 m<sup>3</sup>, b) Przepusty pod koroną drogi: zamontowanie barieroporęczy mostowej na murkach czołowych przepustu w km 0+892, 2 szt. po 8 mb, o słupkach szer. min 140 mm- ilość 16 m, c) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni tłuczniowej z namulonej ziemi, śr. gr. 5 cm, na pow. 40 % odcinka- ilość 18,43 m<sup>3</sup>, d) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilość 18,43 m<sup>3</sup>, e) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie nasypów w obrębie krawędzi jezdni z gruntu pozyskanego poza zakresem robót przez Wykonawcę- w celu prawidłowego wykonania warstw konstrukcyjnych drogi- ilość 228,00 m<sup>3</sup>, f) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie terenu przy krawędzi jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50 m- ilość 570,00 m<sup>2</sup>; 3) Podbudowa a) Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 20 cm, z kruszywa łamanego 31,5/63 mm- ilość 1180,80 m<sup>2</sup>, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie ist. podbudowy do wymaganego profilu- ilość 102,42 m<sup>3</sup>, c) Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 15 cm- ilość 981,60 m<sup>2</sup>, d) Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 8 cm- ilość 1180,80 m<sup>2</sup>, e) Wykonanie podbudowy z betonu: wykonanie dolnej w-wy podbudowy na rozjeździe w km 1+226, z betonu B-20- ilość 33,20 m<sup>2</sup>, f) Wykonanie podbudowy z betonu: wykonanie górnej w-wy podbudowy na rozjeździe w km 1+226, z betonu B-20- ilość 33,20 m<sup>2</sup>; 4) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej: wykonanie półwzględnej stabilizacji emulsją i grysami 5-8 mm, obustronne krawędzi jezdni- ilość 198,00 m<sup>2</sup>, b) Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej: wykonanie półwzględnej stabilizacji emulsją i grysami 2-5 mm, obustronne krawędzi jezdni- ilość 198,00 m<sup>2</sup>, c) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 5 cm- ilość 1752,00 m<sup>2</sup>; Zgodnie z decyzją Nr 2229/2015 z dnia 17.05.2015 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach przebudowa drogi gminnej Stradów położonej na terenie wpisanym do rejestru zabytków grodziska, w woj. świętokrzyskim realizowana będzie pod ścisłym nadzorem archeologicznym, pełnionym przez archeologa uprawnionego. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający na własny koszt. 2.2. Przebudowę drogi gminnej Mękarzowice- Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93,101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb. 1) Roboty przygotowawcze: a) Roboty pomiarowe- wytyczenie trasy drogi- ilość 0,500 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni tłuczniowej z namulonej ziemi, profilowanie skarpy- ilość 212,50 m<sup>3</sup>, b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 15 cm- ilość 500,00 m<sup>2</sup>, c) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie terenu przy

krawędzi jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50 m- ilość 500,00 m<sup>2</sup>, 3) Podbudowa a) Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 15 cm, z kruszywa łamanego 31,5/63 mm- ilość 500,00 m<sup>2</sup>, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu- ilość 45,00 m<sup>3</sup>, c) Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 15 cm- ilość 2078,00 m<sup>2</sup>, 4) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej: wykonanie półwzględnej stabilizacji emulsją i grysami 5-8 mm, obustronne krawędzi jezdni- ilość 200,00 m<sup>2</sup>, b) Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej: wykonanie półwzględnej stabilizacji emulsją i grysami 2-5 mm, obustronne krawędzi jezdni- ilość 200,00 m<sup>2</sup>, c) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 5 cm- ilość 1818,00 m<sup>2</sup>. 3.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, Załącznik Nr 4 do SIWZ- Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice- Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93,101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb, Załącznik Nr 5 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice- Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93,101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb, Załącznik Nr 6 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice- Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93,101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb, 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentację Projektową. 9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 10. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez

Zamawiającego robót budowlanych. 11. Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.08.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Henryk Wojda, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 332638,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 239513,43

**Oferta z najniższą ceną:** 239513,43 / **Oferta z najwyższą ceną:** 276986,29

**Waluta:** PLN.

**WOJT**  
*mgr Maria Kasperek*