

**Zamawiający: Gmina Czarnocin**  
**Czarnocin 100**  
**28- 506 Czarnocin**  
**tel. (41) 35-12-028, fax (41) 35-12-029**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro**

**opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/**

**na realizację zadania:**

**„Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego”**

**ZATWIERDZAM**

.....  
**[Podpis kierownika Zamawiającego]**

*Czarnocin, dnia 26.02.2013 r.*

**Nazwa Zamawiającego:** *Gmina Czarnocin*  
**REGON:** *291010033*  
**NIP:** *6050023070*  
**Miejscowość** *Czarnocin*  
**Adres:** *Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin*  
**Strona internetowa:** *www.czarnocin.com.pl*  
**Godziny urzędowania:** *7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>*  
**Tel./fax:** *(41) 35-12-028/ (41) 35-12-029*

*Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:*

**Urząd Gminy w Czarnocinie**  
**Czarnocin 100**  
**28- 506 Czarnocin**

**znak postępowania: RBG.271.1.2013**

## **Zawartość:**

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu .....	4
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia .....	4
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia .....	10
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .....	10
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców .....	10
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie .....	13
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami .....	14
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium .....	15
Rozdział 9. Termin związania ofertą .....	16
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert .....	17
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .....	18
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny .....	19
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .....	19
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	20
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .....	20
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	21
Rozdział 17. Inne informacje .....	21
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia .....	21
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ .....	21
Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz robót budowlanych .....	23
Załącznik Nr 17 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia .....	24
Załącznik nr 18 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .....	25
Załącznik nr 19 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp .....	26
Załącznik nr 20 do SIWZ Informacja złożona zgodnie art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp .....	27
Załącznik nr 21 do SIWZ Formularz oferty .....	28
Załącznik nr 22 do SIWZ Istotne postanowienia umowy .....	30

## **Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/, dalej ustawa Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 79422-2013

strona internetowa Zamawiającego – [www.czarnocin.com.pl](http://www.czarnocin.com.pl)

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

## **Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego”**

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212321-2 Roboty budowlane w zakresie audytoriów

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 Roboty odwadniające

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

### **2. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**2.1. Zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/2, Gmina Czarnocin**

1) Odmulenie rowów melioracyjnych

a) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm,

b) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm,

c) Załadunek urobku na samochód i odwiezienie na odległość 1 km z transportem urobku na odległość do 1 km,

2) Alejki parkowe

a) Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm,

b) Załadunek urobku na samochód i odwiezienie na odległość 1 km z transportem urobku na odległość do 1 km,

c) Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z koryta pod alejki,

d) Nawierzchnia żwirowa alejek rozścielana ręcznie- grubość po zagęszczeniu 5 cm,

e) Obrzeża ozdobne palisadowe o wymiarach 28x50x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- f) Obrzeża palisadowe- dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m,
- g) Schody terenowe wykonywane ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży ozdobnych palisadowych na ławie betonowej,

3) Utwardzenie drogi dojazdowej

- a) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa górna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 7 cm (wraz z zawałowaniem),

4) Zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu

- a) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej,
- b) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
- c) Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km,
- d) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- e) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x20 cm,
- f) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- g) Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia,

5) Mała architektura

- a) Dostawa i montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 35 l,
- b) Dostawa i montaż mostka drewnianego o długości 5,0 m i szer. 1,2 m,
- c) Dostawa i montaż tablic informacyjnych

6) Zieleń

- a) Sadzenie drzew i krzewów.

## **2.2.Urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/2, Gmina Czarnocin**

1) Odmulenie rowów melioracyjnych

- a) Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z rozplantowaniem urobku,
- b) Kopanie rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku,
- c) Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną,
- d) Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną,
- e) Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną,
- f) Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną,
- g) Wywożenie na odległość do 1 km korzeni i pni z terenu budowy,
- h) Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym,
- i) Odmulenie dna stawu parkowego przy średniej głębokości odmulenia 0,7 m wraz z rozścieleniem urobku i wyprofilowaniem skarp,
- j) Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego- wyrównanie terenu pod alejki spacerowe i trawniki ,
- k) Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia,
- l) Przepusty rurowe- rury betonowe o średnicy 40 cm,
- f) Przepusty rurowe- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,

2) Alejki parkowe

- a) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI- koryto pod alejki i plac na ognisko,
- b) Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z koryta,
- c) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny,
- d) Podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm,
- e) Nawierzchnia żwirowa- chodnik rozścielany ręcznie- grubość po zagęszczeniu 5 cm,

- f) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- g) Obrzeża betonowe- dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m,
- h) Schody terenowe wykonywane ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży ozdobnych palisadowych na ławie betonowej,

3) Zatoka parkingowa

- a) Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami przedsiębiornymi,
- b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie,
- c) Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm,
- e) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm,
- f) Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- g) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- h) Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- i) Nawierzchnie z płyt MEBA gr. 10 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- j) Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia,

4) Mała architektura

- a) Dostawa i montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 35 l,
- b) Dostawa i montaż ławek drewnianych z bali bez oparcia,
- c) Dostawa i montaż ławek drewnianych z bali z oparciem,
- d) Schody do linii brzegowej stawu z gabionu- dostawa i montaż,

5) Zieleń

- a) Sadzenie drzew i krzewów.

**2.3.Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/2, Gmina Czarnocin:**

- 1) Mechaniczne kopanie rowów do kabli ,
- 2) Mechaniczne zasypywanie rowów do kabli,
- 3) Nasypywanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- 4) Układanie rur ochronnych z PCW,
- 5) Układanie kabli do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie,
- 6) Układanie kabli do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
- 7) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych,
- 8) Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
- 9) Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
- 10) Układanie bednarki w rowach kablowych,
- 11) Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami,
- 12) Układanie kabli energetycznych o masie do 0,5 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych,
- 13) Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm<sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby,
- 14) Montaż latarni oświetleniowych pakowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,
- 15) Montaż tabliczek bezpiecznikowych do konstrukcji
- 16) Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe,



- 17) Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce,
- 18) Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 120 mm<sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
- 19) Oznaczenie trasy kabla lub usytuowanie muf,
- 20) Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej,
- 21) Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie,
- 22) Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręciovych( 1 lampa w oprawie),
- 23) Sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
- 24) Sprawdzenie rezystencji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m,
- 25) Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego ,
- 26) Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego,
- 27) Pierwszy pomiar skuteczności zerowania,
- 28) Następny pomiar skuteczności zerowania,
- 29) Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie,
- 30) Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm,
- 31) Rury windurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie,
- 32) Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach , budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
- 33) Złącza kablowe typu ZK1a200A,
- 34) Złącza kablowe typu ZK1a200A,
- 35) Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg.

#### **2.4. Budowę sceny w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/2, Gmina Czarnocin:**

##### **2.4.1. Konstrukcja i wykończenie budynku:**

- 1) Roboty ziemne
  - a) Ręczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
  - b) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
  - c) Pomiary przy wykopach fundamentowych,
  - d) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,
  - e) Zagęszczenie nasypów, ubijakami mechanicznymi,
- 2) Fundamenty
  - a) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,
  - b) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
  - c) Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku,
  - d) Ławy fundamentowe żelbetowe,
- 3) Zbrojenie betonu
  - a) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,
- 4) Konstrukcja stalowa
  - a) Konstrukcja stalowa,
  - b) Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe,
- 5) Płyta podestu
  - a) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie,
  - b) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,
  - c) Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego,
  - d) Podłoga z desek struganych grubości 32 mm,
  - e) Impregnacja materiałów drzewnych,
- 6) Zadaszenie
  - a) Konstrukcja drewniana- dźwigary łukowe z drewna klejonego b x h=20 x42 cm drewno klasy GL28, impregnowane ciśnieniowo, transportowane na plac budowy, montaż

z materiałami montażowymi- 3 szt.,

b) Płatwie drewniane b x h = 10 cm x 18 cm, 26 cm x 26 cm, 14 cm x 14 cm, 18 cm x 18 cm, drewno klasy C24, impregnowane ciśnieniowo, transportowane na plac budowy, montaż z materiałami montażowymi- 17 szt.,

c) Odeskowanie i łączenie połaci dachowych, odeskowanie pod papą z desek grub. 25 mm,

d) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome,

e) Pokrycie dachu gontem bitumicznym na podłożu z papy termozgrzewalnej,

7) Elementy dodatkowe:

a) Schody drewniane o szerokości powyżej 1 m z poręczami,

b) Pionowe deskowanie podestu wokół sceny,

c) Podkłady pomostów drewnianych, balustrada drewniana,

d) Złącza konstrukcyjne do drewna,

e) Malowanie stolarki, zagruntowanie drewna,

f) Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonanie przepustów z rur żelbetowych Fi 80 cm.

#### **2.4.2. Budowa instalacji oświetlenia i ochrony przed porażeniem sceny:**

1) Rury windurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton,

2) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm<sup>2</sup> wciągane do rur,

3) Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne, pyłoodporne żeliwne przykręcane,

4) Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm<sup>2</sup> przykręcane,

5) Sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

### **3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 stanowią załączniki:**

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- „Zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”

Załącznik nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, dz. nr ew. 588/2 ”

Załącznik nr 3 do SIWZ- „Dokumentacja Projektowa uproszczona na wykonanie zagospodarowania terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, dz. nr ew. 588/2 ”

Załącznik nr 4 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- „Urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, na działce nr ewidencyjny 412/2”

Załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiar robót „Urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, na działce nr ewidencyjny 412/2 ”

Załącznik nr 6 do SIWZ- „Dokumentacja Projektowa uproszczona na urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, na działce nr ewidencyjny 412/2”

Załącznik nr 7 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- „Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, dz. nr ewidencyjny 588/2”

Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar robót „Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, działka nr ew. 588/2 ”

Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt budowlany „Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, działka nr ew. 588/2”

Załącznik nr 10 do SIWZ- Projekt wykonawczy „Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego



*w miejscowości Czarnocin, działka nr ew. 588/2”*

*Załącznik nr 11 do SIWZ-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”*

*Załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiary robót „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2 ”*

*Załącznik nr 13 do SIWZ- Projekt budowlany „ Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”*

*Załącznik nr 14 do SIWZ- Projekty wykonawcze „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”*

*4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.*

*Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową.*

*5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.*

*6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.*

*7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy.*

*8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, łącznie z przedmiarami robót.*

*9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.*

*10.Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych.*

*11.Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy.*

*12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną.*

*13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.*

*14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.*

*15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.*

*16.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.*

*17. Zadanie współfinansowane ze środków UE- operacja odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.*

### **Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego: **do dnia 14.06.2013 r.**

### **Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

#### **1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:**

1) Spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli:

b1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, w tym konstrukcji i pokrycia dachu, o wartości minimum 40 000,00 zł brutto oraz

b2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu, w tym utwardzeniu powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych np. ułożenie kostki brukowej, wykonanie płyty betonowej itp., o wartości minimum 20 000,00 zł brutto;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000, 00 zł.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty według metody „spełnia”/ „nie spełnia”.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

### **Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców**

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 18 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. Wyżej wymienionymi dowodami są poświadczenie lub inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej wymienionych dowodów.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca może zamiast wyżej wymienionych dowodów przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie (referencje), określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr 226, poz. 1817/.

Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 16 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zakres wyżej wymienionego dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 17 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie

*mniej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).*

*2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy powinni złożyć:*

*1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 19 do SIWZ.*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.*

*2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.*

*3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.*

*4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.*

*3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawcy są zobowiązani złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp:*

*listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.*

*Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

*Wzór informacji stanowi Załącznik nr 20 do SIWZ.*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.*

*4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :*

*a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*

*b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie*



*i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

*5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem– wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 4 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 4 lit. b SIWZ).*

*6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b, lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

*7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b, lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1)- 4) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.*

*8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.*

*9. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.*

*10. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.*

*11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.*

*12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/.*

## **Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie**

*Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:*

*1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;*

*2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o zawarcia*

umowy w sprawie zamówienia;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

pisemnej na adres:

**Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin**

faksem (nr 41 3512029)

drogą elektroniczną (adresy: [j.kubicka@czarnocin.com.pl](mailto:j.kubicka@czarnocin.com.pl)),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający informuje, że Urząd Gminy w Czarnocinie urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie- każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Zamawiający stwierdza, że na prośbę Wykonawcy potwierdzi otrzymanie drogą elektroniczną lub faksem każdego dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w tym samym dniu, w którym ten dokument otrzymał składając Wykonawcy od którego ten dokument pochodzi odrębne oświadczenie, że dokument ten otrzymał podając datę i godzinę jego otrzymania, ale pod warunkiem, że dokument ten otrzymał do godz. 14<sup>00</sup>.

5. Zamawiający informuje Wykonawców, że dokument otrzymany po godz. 14<sup>00</sup> może być potwierdzony dopiero w dniu urzędowania następnym po dniu jego otrzymania, a jeżeli dokument otrzymał w piątek po godz. 14<sup>00</sup> to dniem potwierdzenia może być dopiero poniedziałek albo inny dzień tygodnia jeżeli dniem następnym po dniu otrzymania jest jeden lub więcej dni świątecznych lub wolnych od pracy.

6. Potwierdzenie nastąpi tą samą drogą którą Zamawiający otrzymał dany dokument.

7. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 faksem lub drogą elektroniczną w dniu jego nadania Zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem lub drogą elektroniczną został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu lub wysłania e-maila.

8. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) znak postępowania – RBG.271.1.2013.



9. SIWZ została opublikowana na stronie: [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl) oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

10. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- Jolantę Kubicką, tel. (41) 35-12-305, fax (41) 35-12-029, e-mail: [j.kubicka@czarnocin.com.pl](mailto:j.kubicka@czarnocin.com.pl)

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, -pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 11.

14. Zamawiający jednocześnie przekaze treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl)

15. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.

16. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl).

17. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego.

18. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl)

## **Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium**

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.

z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, Oddział w Krzyżu**

**Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002**

z adnotacją: **Wadium do przetargu nieograniczonego znak sprawy: RBG.271.1.2013**

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, w kasie pokój nr 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14. Niewwniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

## **Rozdział 9. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

## **Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert**

### **1. Opakowanie i adresowanie oferty:**

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu (np. koperta), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie, zaadresowanym i opisanym:

#### **Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

#### **Adresat:**

**Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin**

#### **OFERTA:**

**„Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego”**

**ZNAK SPRAWY: RBG.271.1.2013**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

**14.03.2013 r. godz. 12:15**

### **2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:**

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

### **3. Tajemnica przedsiębiorstwa:**

- 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami/ muszą być oznaczone klauzulą **NIE UDOSTĘPNIAC-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
- 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

### **4. Informacje pozostałe:**

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) Oferta musi być sporządzona:
  - a) w języku polskim,
  - b) w formie pisemnej.

### **5. Zaleca się, aby:**

- a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo
- b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
- c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część ofert),
- d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi załącznik nr 21 do SIWZ).

### **6. Zmiana i wycofanie oferty:**

- a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
- b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ.
- c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
- d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

## **Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego to jest Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin pokój nr 22 (sekretariat) w terminie do dnia 14.03.2013 r. godz. 12<sup>00</sup>.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100 na sali konferencyjnej dnia 14.03.2013 r., godz. 12<sup>15</sup>.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się w dniu 14.03.2013 r. o godz. 12<sup>15</sup> w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100- sala konferencyjna.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

6. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofanie oferty”. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała tego ich identyfikacja.

7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

## **Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

**Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone według załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarów robót.**

**Kosztorysy mają charakter jedynie informacyjno- pomocniczy ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego i posłużą Zamawiającemu przede wszystkim do rozliczeń z instytucjami współfinansującymi.**

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**



**Cena ofertowa** – znaczenie 100 pkt

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

$KC$  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

$C_N$  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

$C_{OB}$  – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

#### **Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju Oddział w Krzyżu**

**Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 z podaniem tytułu:**

**„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : RBG.271.1.2013”**

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za zgodą Wykonawcy kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia



wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30 % wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ( o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

## **Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

*Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 22 do SIWZ.*

*Uwaga – w Załączniku nr 22 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.*

## **Rozdział 17. Inne informacje**

*Zamawiający nie przewiduje:*

- 1) składania ofert częściowych i wariantowych,*
- 2) udzielania zamówień uzupełniających,*
- 3) zawarcia umowy ramowej,*
- 4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,*
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,*
- 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.*

## **Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

*Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.*

## **Rozdział 19. Załączniki do SIWZ**

**Załącznik nr 1 do SIWZ– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- „Zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno-kulturalnych w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”.**

**Załącznik nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, dz. nr ew. 588/2 ”.**

**Załącznik nr 3 do SIWZ- „Dokumentacja Projektowa uproszczona na wykonanie zagospodarowania terenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych**

**w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, dz. nr ew.588/2 ”.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- „ Urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, na działce nr ewidencyjny 412/2”.**

**Załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiar robót „Urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, na działce nr ewidencyjny 412/2 ”.**

**Załącznik nr 6 do SIWZ- „Dokumentacja Projektowa uproszczona na urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin, na działce nr ewidencyjny 412/2”.**

**Załącznik nr 7 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- „Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, dz. nr ewidencyjny 588/2”.**

**Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar robót „Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, działka nr ew. 588/2 ”.**

**Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt budowlany„ Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, działka nr ew. 588/2”.**

**Załącznik nr 10 do SIWZ- Projekt wykonawczy„Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, działka nr ew. 588/2”.**

**Załącznik nr 11 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”.**

**Załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiary robót „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2 ”.**

**Załącznik nr 13 do SIWZ- Projekt budowlany„ Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”.**

**Załącznik nr 14 do SIWZ- Projekty wykonawcze „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, dz. nr ew. 588/2”.**

**Załącznik nr 15 do SIWZ- Pozwolenie na budowę „Scena w parku podworskim w miejscowości Czarnocin”, dz. nr ew. 588/2 oraz Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Nr 122A/2012**

**Załącznik nr 16 do SIWZ- Wykaz robót budowlanych**

**Załącznik nr 17 do SIWZ Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia**

**Załącznik nr 18 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp**

**Załącznik nr 19 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**Załącznik nr 20 do SIWZ Informacja złożona zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp**

**Załącznik nr 21 do SIWZ Formularz oferty**

**Załącznik nr 22 do SIWZ Istotne postanowienia umowy**

**Załącznik nr 16 do SIWZ   Wykaz robót budowlanych**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

tel..... faks..... e-mail.....

**Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.**

Lp.	Rodzaj robót	Wartość brutto roboty budowlanej  w PLN	Daty wykonania		Miejsce wykonania
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1					
2					
3					
4					

....., dn. \_ . \_ . \_ . \_

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki

**Załącznik Nr 17 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

tel..... faks..... e-mail.....

**Wyzkaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. c SIWZ**

Lp	Nazwisko i imię	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych	Zakres i okres doświadczenia	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie dysponowania osobą

.....dn.....

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka /  
pieczętka

**Załącznik nr 18 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

tel..... faks..... e-mail.....

**Oświadczenie<sup>1</sup>**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „**Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego**” oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dn. ....

.....

Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń wiedzy w imieniu

Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki

<sup>1</sup> Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.

**Załącznik nr 19 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

tel.....faks.....e-mail.....

**Oświadczenie <sup>2</sup>**

*Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „**Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego**” oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).*

....., dn. ....

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń wiedzy w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki/*

<sup>2</sup> Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.



**Załącznik nr 20 do SIWZ Informacja złożona zgodnie art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

tel.....faks.....e-mail.....

*Informacja<sup>3</sup>*

Oświadczam/my, że Wykonawca ..... <sup>4</sup>do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami/.

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej<sup>5</sup>:

L.p.	Nazwa podmiotu i adres
1)	.....
2)	.....
3)	.....
4)	.....
.	.....

....., dn. ....

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń wiedzy w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

<sup>3</sup>Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

<sup>4</sup> Wpisać odpowiednio „należy” lub „nie należy”

<sup>5</sup> Listę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu napisze, że należy do grupy kapitałowej

**Załącznik nr 21 do SIWZ Formularz oferty**

**Nazwa Wykonawcy**.....

**Adres Wykonawcy**.....

**tel**.....**faks**.....**e-mail**.....

**Zamawiający: Gmina Czarnocin**

**Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin**

**OFERTA**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: „**Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego**”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

**CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA** \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , \_\_\_\_ **PLN**

słownie złotych: .....

**Cena zawiera podatek VAT, w wysokości** .....% **tj. w kwocie**.....

słownie złotych: .....

**Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe.**

1. Oświadczamy, że:

- 1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 14.06.2013 r.
- 2) na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz dostarczone wyposażenie udzielamy rękojmi i gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;
- 3) akceptujemy warunki płatności;
- 4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
- 5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
- 6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) .....

b) .....

c) .....

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Oferta została złożona na ..... stronach;

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

•

•

•

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.....

.....

NIP .....

REGON .....

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

numer telefonu: (\*\*)

Numer faksu: (\*\*)

e-mail .....

....., dn. \_\_ . \_\_ . \_\_ \_\_ \_\_ r.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki

UMOWA NR : .....

Zawarta w dniu ..... w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin pomiędzy Gminą Czarnocin REGON 291010033 , NIP 6050023070, reprezentowaną przez:

Panią mgr Marię Kasperek- Wójt Gminy Czarnocin

zwaną dalej **Zamawiającym**,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pana mgr Zbigniewa Piś

a

..... REGON ....., NIP .....,

reprezentowanym/ą przez:

1. ....,

zwanym/ą dalej **Wykonawcą**.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ..... roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/ została zawarta umowa następującej treści:

## **§1**

### **Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn:

**„Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo- kulturalnego i rekreacyjno- kulturalnego Parku Podworskiego”**,

zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia..... stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

**2.1. Wykonanie zagospodarowania trenu Parku Podworskiego w celach rekreacyjno- kulturalnych w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/2, Gmina Czarnocin**

1) Odmulenie rowów melioracyjnych

a) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm,

b) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm,

c) Załadunek urobku na samochód i odwiezienie na odległość 1 km z transportem urobku na odległość do 1 km,

2) Alejki parkowe

a) Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm,

b) Załadunek urobku na samochód i odwiezienie na odległość 1 km z transportem urobku na odległość do 1 km,

c) Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z koryta pod alejki,

d) Nawierzchnia żwirowa alejek rozścielana ręcznie- grubość po zagęszczeniu 5 cm,

e) Obrzeża ozdobne palisadowe o wymiarach 28x50x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

f) Obrzeża palisadowe- dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m,

g) Schody terenowe wykonywane ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży ozdobnych palisadowych na ławie betonowej,

3) Utwardzenie drogi dojazdowej

a) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa górna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 7 cm (wraz z zawałowaniem),

4) Zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu

a) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej,

b) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,

c) Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km,

d) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

e) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x20 cm,

f) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

g) Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia,

5) Mała architektura

a) Dostawa i montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 35 l,

b) Dostawa i montaż mostka drewnianego o długości 5,0 m i szer. 1,2 m,

c) Dostawa i montaż tablic informacyjnych

6) Zieleń

a) Sadzenie drzew i krzewów

**2.2. Urządzenie terenu wypoczynkowego w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/2, Gmina Czarnocin**

1) Odmulenie rowów melioracyjnych

a) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z rozplantowaniem urobku,

b) Kopanie rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku,

c) Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną,

d) Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną,

e) Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną,

f) Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną,

g) Wywożenie na odl. do 1 km korzeni i pni z terenu budowy,

h) Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym,

i) Odmulenie dna stawu parkowego przy średniej głębokości odmulenia 0,7 m wraz z rozścieleniem urobku i wyprofilowaniem skarp,

j) Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – wyrównanie terenu pod alejki spacerowe i trawniki ,

k) Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia,

l) Przepusty rurowe- rury betonowe o średnicy 40 cm,

ł) Przepusty rurowe- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,

2) Alejki parkowe

a) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI- koryto pod alejki i plac na ognisko,

b) Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z koryta,

c) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny,

d) Podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm,

e) Nawierzchnia żwirowa- chodnik rozścielany ręcznie- grubość po zagęszczeniu 5 cm,

f) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

g) Obrzeża betonowe- dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m,

h) Schody terenowe wykonywane ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży ozdobnych palisadowych na ławie betonowej,

3) Zatoka parkingowa

a) Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi,



- b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie,
- c) Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
- d) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm,
- e) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm,
- f) Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- g) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- h) Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- i) Nawierzchnie z płyt MEBA gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- j) Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia,
- 4) Mała architektura

- a) Dostawa i montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 35 l,
- b) Dostawa i montaż ławek drewnianych z bali bez oparcia,
- c) Dostawa i montaż ławek drewnianych z bali z oparciem,
- d) Schody do linii brzegowej stawu z gabionu- dostawa i montaż,
- 5) Zieleń
- a) Sadzenie drzew i krzewów

### **2.3.Oświetlenie terenu rozrywkowo- kulturalnego w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/2, Gmina Czarnocin:**

- 1) Mechaniczne kopanie rowów do kabli ,
- 2) Mechaniczne zasypywanie rowów do kabli,
- 3) Nasypywanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- 4) Układanie rur ochronnych z PCW,
- 5) Układanie kabli do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie,
- 6) Układanie kabli do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
- 7) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych,
- 8) Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
- 9) Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
- 10) Układanie bednarki w rowach kablowych,
- 11) Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami,
- 12) Układanie kabli energetycznych o masie do 0,5 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych,
- 13) Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm<sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby,
- 14) Montaż latarni oświetleniowych pakowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,
- 15) Montaż tabliczek bezpiecznikowych do konstrukcji
- 16) Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe,
- 17) Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce,
- 18) Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 120 mm<sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
- 19) Oznaczenie trasy kabla lub usytuowanie muf,
- 20) Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej,
- 21) Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie,
- 22) Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych( 1 lampa w oprawie),
- 23) Sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
- 24) Sprawdzenie rezystencji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m,

- 25) Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego ,
- 26) Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego,
- 27) Pierwszy pomiar skuteczności zerowania,
- 28) Następny pomiar skuteczności zerowania,
- 29) Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie,
- 30) Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm,
- 31) Rury windurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie,
- 32) Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach , budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
- 33) Złącza kablowe typu ZK1a200A,
- 34) Złącza kablowe typu ZK1a200A,
- 35) Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg.

#### **2.4. Budowę sceny w parku podworskim w miejscowości Czarnocin, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/2, Gmina Czarnocin:**

##### **2.4.1. Konstrukcja i wykończenie budynku:**

- 1) Roboty ziemne
  - a) Ręczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
  - b) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami na odkład,
  - c) Pomiary przy wykopach fundamentowych,
  - d) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,
  - e) Zagęszczenie nasypów, ubijakami mechanicznymi,
- 2) Fundamenty
  - a) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,
  - b) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
  - c) Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku,
  - d) Ławy fundamentowe żelbetowe,
- 3) Zbrojenie betonu
  - a) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,
- 4) Konstrukcja stalowa
  - a) Konstrukcja stalowa,
  - b) Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchni stalowe,
- 5) Płyta podestu
  - a) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie,
  - b) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,
  - c) Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego,
  - d) Podłoga z desek struganych grubości 32 mm,
  - e) Impregnacja materiałów drewnnych,
- 6) Zadaszenie
  - a) Konstrukcja drewniana- dźwigary łukowe z drewna klejonego b x h=20 x42 cm drewno klasy GL28, impregnowane ciśnieniowo, transportowane na plac budowy, montaż z materiałami montażowymi- 3 szt.,
  - b) Płatwie drewniane b x h=10 cm x18 cm, 26 cm x 26 cm , 14 cm x 14 cm, 18 cm x 18 cm, drewno klasy C24, impregnowane ciśnieniowo, transportowane na plac budowy, montaż z materiałami montażowymi- 17 szt.,
  - c) Odeskowanie i łączenie połaci dachowych, odeskowanie pod papą z desek grub. 25 mm,
  - d) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome,
  - e) Pokrycie dachu gontem bitumicznym na podłożu z papy termozgrzewalnej,
- 7) Elementy dodatkowe:
  - a) Schody drewniane o szerokości powyżej 1 m z poręczami,
  - b) Pionowe deskowanie podestu wokół sceny,
  - c) Podkłady pomostów drewnianych, balustrada drewniana,
  - d) Złącza konstrukcyjne do drewna,

- e) Malowanie stolarki, zagruntowanie drewna,
- f) Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonanie przepustów z rur żelbetowych Fi 80 cm.

#### **2.4.2. Budowa instalacji oświetlenia i ochrony przed porażeniem sceny:**

- 1) Rury windurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton,
- 2) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm<sup>2</sup> wciągane do rur,
- 3) Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane,
- 4) Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm<sup>2</sup> przykręcane,
- 5) Sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia....., w tym Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

### **§2**

#### **Termin wykonania zamówienia**

- 1. Wymagany termin rozpoczęcia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się na dzień..... r.
- 2. Wymagany termin zakończenia przedmiotu umowy, rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do ich odbioru ustala się do dnia **14.06.2013 r.**

### **§3**

#### **Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;
- 2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej, który wykonywany będzie przez:.....  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane/ Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami/ oraz nadanego mu umową Nr ..... z dnia ..... r.
- 3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
- 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

### **§4**

#### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;
- 2) Zorganizowanie placu budowy;
- 3) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu budowy, używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- 4) Ponoszenie kosztów utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych, które zainstaluje na placu budowy;
- 5) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- 6) Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- 7) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
- 8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- 9) Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
  - a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
  - b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21);Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
- 10) Wykonywanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poż w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania.
- 11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych;
- 12) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami);
- 13) Przekazanie, na każde żądanie Zamawiającego świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aproba techniczna itp.), jak również uzyskanie akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem;
- 14) W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, przedstawienie dodatkowych badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt;
- 15) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;
- 16) Przeprowadzenie branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych w ramach ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
- 17) Dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
- 18) Ponoszenie odpowiedzialności za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy;
- 19) Nie stosowanie materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego;
  - a) Uproszczenie procesów technologicznych lub pominięcie czynności i nakładów przewidzianych normatywami uprawnia Zamawiającego do dokonania potrąceń za niewykonane przewidziane normatywami nakłady lub na żądanie poprawienia pod rygorem nieprzyjęcia robót;
  - b) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badań wbudowanych



materiałów;

c) Jeżeli wyniki tych badań nie będą spełniać wymagań określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to koszt badań oraz koszt wymiany wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów na zakupione ponownie przez Wykonawcę nowe materiały bez wad pokrywa Wykonawca, a wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ..... roku wraz z podatkiem VAT nie ulega zmianie zgodnie z §5 ust. 2 niniejszej umowy;

20) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami/ oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

21) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

22) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego;

23) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

24) Współpraca ze służbami Zamawiającego;

25) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej w dwóch egzemplarzach Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

26) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego;

27) Zgłaszanie obiektów i robót do odbiorów;

2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

4. Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich;

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za:

1) stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

2) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca



zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w dniu podpisania umowy;

10. Wykonawca oświadcza, że:

1) Zapoznał się z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową dotyczącą przedmiotu zamówienia,

2) Szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

12. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie z dnia ..... roku;

13. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .....

14. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 13, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

15. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 13 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

16. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy;

17. Kierownik budowy (robót) działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623z późniejszymi zmianami/. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy;

18. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

## §5

### Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony **ustalają wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości \_ . \_ \_ \_ . \_ \_ \_ , \_ \_ złotych (słownie złotych: .....).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie \_ \_ \_ . \_ \_ \_ , \_ \_ złotych (słownie złotych: .....).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robótobjętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania

*i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów*

*3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.*

*4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.*

*5. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi 23% i zostanie naliczony w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.*

*6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury końcowej.*

*7. Podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia za wykonane roboty stanowił będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Wykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.*

*8. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ....., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.*

*9. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.*

*10. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą o której mowa w ust. 6 przedłożyć oświadczenia stwierdzające uregulowanie należności z tytułu zleconych podwykonawcom robót.*

## **§6**

### **Odbiory**

*1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:*

*1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,*

*2) Odbiór końcowy.*

*2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.*

*3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.*

*4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.*

*5. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:*

*1) dziennik budowy,*

*2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach;*

*3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,*

*4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,*

*5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i osteplowane przez Kierownika robót),*

*6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.*

*6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni*

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

12. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

## **§7**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. .... zł (słownie złotych ..... ) w formie .....

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

## **§8**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

## **§9**

### **Umowne prawo odstąpienia od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty



wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

## **§ 10**

### **Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647<sup>1</sup> § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

## **§ 11**

### **Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.



2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
8. Dokumenty określające termin realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji wystawione przez Wykonawcę stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

## **§ 12**

### **Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
  - a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
  - b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
    - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
    - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
    - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
    - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
    - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
    - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
    - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
    - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

## **§ 13**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

#### **§ 14**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**Integralną część umowy stanowią załączniki:**

- 1) Oferta Wykonawcy – załącznik Nr 1
- 2) SIWZ wraz z załącznikami- załącznik Nr 2