

**Wójt Gminy
Czarnocin**
Znak: OR.6220.1.OOŚ/17.2025
28-506 Czarnocin 100
woj świętokrzyskie

DECYZJA 1/OOŚ/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i ust. 2, art. 82 ust. 1, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, działającej przez pełnomocnika Pana Mateusza Koziarskiego, ul. Brzezińska 116b, 95-040 Koluszki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin”
gmina Czarnocin, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II. Określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych wyznaczyć na terenie utwardzonym o nawierzchni zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
2. Podczas prowadzonych prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt oraz dbać o jego należyte użytkowanie i konserwację celem wyeliminowania potencjalnego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.
3. Zapewnić na placu budowy dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych.
4. Teren zaplecza budowy wyposażać w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość będzie systematycznie opróżniana przez uprawnione podmioty.
5. Realizacja prac nie może powodować zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
6. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych, wody z odwodnienia odprowadzać do odbiornika po ich uprzednim oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej.
7. Na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia prowadzić gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne.
8. Zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo-sprzętowe, lokalizować w odległości co najmniej 50m od cieków wodnych, na terenach przekształconych antropogenicznie, z zachowaniem zasady minimalizacji zajęcia terenu.
9. Materiały budowlane oraz substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska magazynować na szczelnym i utwardzonym podłożu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych i dostępem osób nieuprawnionych.
10. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn prowadzić na odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych placach.

11. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
12. Przekroczenia cieków wodnych wykonać metodą bezwykopową.
13. Na terenach biologicznie czynnych wykopy zasypywać z zachowaniem warstw gleby, a humus wykorzystać do odtworzenia terenów biologicznie czynnych.
14. Kontrolować wykopy pod kątem obecności zwierząt; napotkane osobniki przenosić w bezpieczne miejsca o podobnych warunkach siedliskowych.
15. W przypadku pozostawienia otwartych wykopów na czas przerw w pracy zabezpieczać je przed możliwością wpadania zwierząt.
16. W razie wzmożonej migracji herpetofauny zastosować wygradzenia herpetologiczne w uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym.
17. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji.
18. Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne zagospodarować w maksymalnym stopniu na terenie inwestycji z zachowaniem obowiązujących przepisów.
19. Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji magazynować selektywnie i przekazywać uprawnionym podmiotom.
20. Przepompownie ścieków wyposażyć w system monitoringu i sygnalizacji awarii oraz zapewnić ich szczelność.
21. Eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 listopada 2025r. Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, działająca przez pełnomocnika Pana Mateusza Koziarskiego, ul. Brzezińska 116b, 95-040 Koluszki, wystąpiła do Wójta Gminy Czarnocin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin”, gmina Czarnocin, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o oś, wystąpił o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju opinią sanitarną znak: NZ.9022.6.92.2025 z dnia 1 grudnia 2025 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: KI.ZZŚ.4901.273.2025.ITW z dnia 9 grudnia 2025 r. stwierdził brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak: WOO-II.4220.588.2025.SK.3 z dnia 14 kwietnia 2026r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompowniami ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Czarnocin.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- studni rewizyjnych i inspekcyjnych,
- przepompowni ścieków,
- infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem systemu kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 494 obręb Czarnocin. Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną wynosić będzie około $Q_{dmax} = 30 \text{ m}^3/\text{d}$.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania przeanalizowano przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia,
- skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu,
- powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz możliwość kumulowania oddziaływań,
- wykorzystanie zasobów naturalnych,
- emisję i występowanie innych uciążliwości,
- ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
- usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko,
- wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi,
- wpływ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne oraz środowisko gruntowo-wodne,
- wpływ na obszary chronione, różnorodność biologiczną i krajobraz.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe i krótkotrwałe oddziaływania związane z prowadzeniem robót budowlanych, w szczególności emisja hałasu, spalin, pyłów oraz powstawanie odpadów. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny, odwracalny i ustaną po zakończeniu realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych oraz częściowo na terenach prywatnych. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Planowana kanalizacja sanitarna przecinać będzie Ciek od Czarnocina oraz cieki niewyróżnione w MPHP 2018. Przekroczenia cieków wykonane zostaną metodą bezwykopową.

W celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko określono warunki dotyczące m.in.:

- ochrony środowiska gruntowo-wodnego,
- sposobu magazynowania materiałów i odpadów,
- organizacji zaplecza budowy,
- ochrony zwierząt i zieleni,

- ograniczenia emisji hałasu,
- sposobu prowadzenia robót ziemnych,
- zabezpieczenia wykopów,
- gospodarowania wodami z odwodnienia wykopów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi. W odległości około 140 m od planowanej inwestycji znajduje się Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu, natomiast około 1 km od inwestycji zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029. Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na ww. obszary.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Nida od Czarnej Nidy do ujścia” o kodzie RW20001121699 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000100. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała znaczącego negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z uwagi na charakter inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Czarnocin poprzez umożliwienie odprowadzania ścieków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej oraz ograniczenie korzystania z indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, uwzględniając opinie organów współdziałających oraz charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnocin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.



Z up. Wójta

 mgr inż. Agata Wróbel
 Sekretarz Gminy

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Czarnocinie - tablica ogłoszeń i BIP
2. Powiat Kazimierski – tablica ogłoszeń i BIP
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej – tablica ogłoszeń i BIP
4. Wnioskodawca
5. Pełnomocnik
6. a/a

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin”, gmina Czarnocin, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, polegać będzie na budowie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącą odprowadzaniu ścieków bytowych z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, działająca przez pełnomocnika Pana Mateusza Koziarskiego, ul. Brzezińska 116b, 95-040 Koluszki.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miejscowości Czarnocin, głównie w obrębie istniejących pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych, a częściowo również na terenach prywatnych oraz działkach Skarbu Państwa.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC, PE, kamionki lub GRP o długości około 4,2 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PE o długości około 1,5 km,
- studni rewizyjnych betonowych, żelbetowych lub z tworzywa sztucznego,
- studni inspekcyjnych,
- przepompowni ścieków w ilości do 4 sztuk,
- przyłączy energetycznych do przepompowni,
- infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej pracować będzie w układzie grawitacyjno-tłocznym. Ścieki bytowe z poszczególnych nieruchomości odprowadzane będą kanałami grawitacyjnymi do przepompowni ścieków, skąd następnie tłoczone będą do dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz do projektowanej oczyszczalni ścieków.

Ścieki odprowadzane będą do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 494 obręb Czarnocin. Planowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wynosić będzie około 30 m³/dobę.

Kanały kanalizacji grawitacyjnej układane będą na głębokości od około 1,5 m do około 5,5 m p.p.t., natomiast kanały kanalizacji tłocznej na głębokości od około 1,3 m do około 3,0 m p.p.t. Zbiorniki przepompowni ścieków montowane będą na głębokości do około 6,5 m p.p.t.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie głównie metodą wykopu otwartego. W miejscach przekroczeń cieków wodnych, rowów oraz infrastruktury technicznej planuje się zastosowanie metod bezwykopowych, w szczególności przewiertów sterowanych lub przewiertów poziomych.

Planowana kanalizacja sanitarna przecinać będzie Ciek od Czarnocina oraz cieki wodne niewyróżnione w MPHP 2018. Przekroczenia cieków wykonywane będą metodą bezwykopową, co ograniczy ingerencję w środowisko wodne i gruntowe.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie wykopów liniowych oraz punktowych pod przepompownie i studnie kanalizacyjne. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów zastosowane zostanie odwodnienie przy pomocy igłofiltrów. Wody z odwodnienia

wykopów gromadzone będą w szczelnych zbiornikach i przekazywane uprawnionym podmiotom lub po uprzednim podczyszczeniu odprowadzane do odbiorników.

Na etapie realizacji wykorzystywane będą typowe materiały budowlane oraz surowce, w szczególności:

- kruszywa,
- piasek,
- beton,
- tworzywa sztuczne,
- paliwa,
- energia elektryczna,
- woda.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia występować będą okresowe oddziaływania związane z:

- emisją hałasu,
- emisją spalin i pyłów,
- prowadzeniem robót ziemnych,
- czasowym zajęciem terenu,
- powstawaniem odpadów,
- czasowym przekształceniem powierzchni terenu.

Oddziaływania te będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny oraz ustaną po zakończeniu robót budowlanych.

W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na środowisko przewidziano zastosowanie działań minimalizujących, w szczególności:

- prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej,
- stosowanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego,
- zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
- magazynowanie materiałów budowlanych i odpadów na szczelnym podłożu,
- zabezpieczenie wykopów przed możliwością wpadania zwierząt,
- kontrolowanie wykopów pod kątem obecności zwierząt,
- zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki,
- odtworzenie terenów biologicznie czynnych po zakończeniu robót.

Powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych. Teren inwestycji stanowią głównie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, grunty orne oraz pobocza dróg.


W rejonie inwestycji stwierdzono występowanie pospolitych gatunków zwierząt, w tym m.in. sarny, lisa, dzika oraz drobnych gryzoni. W celu ochrony zwierząt przewidziano bieżące zasypywanie wykopów oraz kontrolę placu budowy.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi. W odległości około 140 m od planowanej inwestycji znajduje się Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu, natomiast około 1 km od inwestycji położony jest obszar Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029. Z uwagi na charakter, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na ww. obszary.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Nida od Czarnej Nidy do ujścia” o kodzie RW20001121699 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000100.

Planowana inwestycja nie będzie powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne oraz krajobraz.

Eksploatacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Czarnocin, ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi oraz poprawy warunków sanitarnych i jakości życia mieszkańców.

Z up. Wójta

mgr inż. Agata Wróbel
sekretarz Gminy